

STANDARDBILAG NR. 1

Signaturer og forkortelser

Godkendt af	Enhed/netværk	Emne i KLS	Næste revision	Adgang	Journal nr.	Forfatter
GB/DT-BBM-BEF 21-03-2022	DT-BBM-BEF /Geoteknik	Geoteknik	15-01-2024	x Intern x Ekstern	13/19366-4	GLER/BEF

STANDBILAG NR. 1

Signaturer og forkortelser

SITUATIONSPLAN


	Geoteknisk boring med prøveoptagning
	Geoteknisk boring med prøveoptagning og vingeforsøg
	CPT
	SPT/Rammesondering
	Gravning med prøveoptagning
	Vingeforsøg
	Lagfølgeboring

JORDARTSSIGNATURER (kan kombineres)

	STEN		FYLD
	GRUS		MULD
	SAND		TØRV
	SILT		TØRVEDYND
	LER		GYTJE
	MORÆNELER (dvs. LER, siltet, sandet, gruset, stenet, glacial)		SKALLER
	MORÆNESAND (dvs. SAND, leret, siltet, gruset, stenet, glacial)		PLANTERESTER / ORGANISKHOLDIG
	KALK		

NOTE: I morænejordarter må der forventes varierende indhold af sten og blokke.
 I kohæsive jordarter må der generelt forventes et varierende indhold af vandførende sandlag.
 Grundet spændingsændringer må der i afgravningssituationer forventes en betydelig reduktion af styrken i kohæsive lag, i forhold til de i borerne målte vingestyrker.

BOREPROFIL



FORSØG

C_{fv} (kPa)	Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord
C_{rv} (kPa)	Forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord
γ (kN/m ³)	Rumvægt (forholdet mellem totalvægt og totalvolumen)
g_l (%)	Glødetab (vægttab ved glødning i procent af kornvægt)
w (%)	Vandmassen i procent af tørmassen
w_L (%)	Vandindhold ved overgangen fra flydende til plastisk tilstand
w_P (%)	Vandindhold ved overgangen fra plastisk til halvfast tilstand
I_P (%)	$w_L - w_P$
ρ (t/m ³)	Forholdet mellem totalmasse og totalvolumen
ρ_d (t/m ³)	Forholdet mellem tørmasse og totalvolumen
ρ_s (t/m ³)	Tørstoffets middeldensitet
ka (%)	Massen af CaCO ₃ i procent af tørmassen
N	Standard penetrationsmodstand (SPT)

AFLEJRING

Br	Brakvand
Fe	Ferskvand
Fl	Flydejord
Fy	Fyld
Gl	Gletscher
Ma	Marin
Ne	Nedskyl
O	Overjord
Sk	Skredjord
Sm	Smeltevand
Vi	Vind

GEOLOGISK ALDER

Re	Recent
Pg	Postglacial
Sg	Senglacial
Gc	Glacial
Ig	Interglacial
Is	Interstadial
Ng	Neogen
Pn	Palæogen
Mi	Miocæn
Ol	Oligocæn
Eo	Eocæn
Pl	Palæocæn
Sl	Selandien
Da	Danien
Kt	Kridt

FORKORTELSER

enk.	enkelte
sort.	sorteret
st.	stærkt
sv.	svagt
kalkf.	kalkfrit
kalkh.	kalkholdigt
mellem	mellemkornet
strb.	striber
orgh.	organiskholdigt
part.	partier